

## Manuale di configurazione clima WiFi (Aermec)


- Installare l'app "EWPE" da Play store o App store



- Aprire l'app e consentire ogni richiesta di permesso
- Eseguire la registrazione con i dati richiesti
- Effettuata la registrazione verrà visualizzata la schermata (Fig. 1)


*N.B. Il climatizzatore che comparirà nella schermata è solo un esempio*

- Configurare il nuovo climatizzatore cliccando sul più in alto a destra (Fig. 1)




(Fig. 1)

- Selezionare “Climatizzatore “(Fig. 2)
- Seguire le istruzioni per il reset del climatizzatore
- Attendere 2 minuti
- Premere il pulsante “Ho confermato l’operazione di cui sopra”
- Attendere il caricamento
- Consentire ogni richiesta di permesso
- Il reset sarà effettuato correttamente quando verrà visualizzato il nome WiFi del climatizzatore
- (appuntarsi il nome WiFi che sarà necessario in un secondo momento) (Fig.3)
- Premere “Avanti” (Fig. 3)




(Fig. 2)



(Fig. 3)

- Apparirà la schermata (Fig. 4)
- Configurare la WiFi del router Ego 9000 fornito, inserendo la rispettiva password (la password è quella di default è si trova sotto il router)
- Premere “Avanti”




(Fig. 4)

- Comparirà un caricamento da 0% a 100%, premere “Connetti” due volte per avviarlo (Fig. 5 - 6)




(Fig. 5)




(Fig. 6)

- Al termine del caricamento premere “Fatto”. (Fig. 7)
- Apparirà nella homepage dell’app il climatizzatore configurato (Fig. 8)
- Chiudere l’app “EWPE”



(Fig. 7)




(Fig. 8)


Il climatizzatore è ora connesso alla WiFi del gateway Ego 9000

Riavviare il sistema staccando e riattaccando dall'alimentazione il Gateway Ego9000

- Aprire l'app Ego 9000
- Premere le tre linee in alto a destra della schermata e scegliere l'opzione "Aggiungi Dispositivo" (Fig. 9 - 10)




(Fig. 9)



(Fig. 10)

- Cliccare "Dispositivo" e premere "Conferma" (Fig. 11)




(Fig. 11)

- Nel campo “Nome” rinominare a piacere con il nome della stanza o dello split (Fig. 12)
- Nel campo “Tipo” selezionare “Aermec-Gree Hvac”(Fig. 13)




(Fig. 12)




(Fig. 13)

- Nel campo “Seriale” inserire il nome WiFi del climatizzatore appuntato in precedenza (Fig. 14) (Fig.4)
- Premere “Conferma”



(Fig. 14)



(Fig. 4)

Il sistema si riavvierà ad ogni climatizzatore aggiunto

Il vostro climatizzatore è pronto per essere comandato dall'app Ego 9000

**Ripetere l'operazione completa per ogni split da collegare**